

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
ANKARA

Tarih: 08.01.2015

KONU: HATALI “BENZER İLAÇ” BİLDİRİMİ

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinde kullanılan ve Kırmızı Reçeteye tabi olan

- Uzun Etkili (Gün Boyu Etkili) **Medikinet Retard 10mg Kapsül** ile
- Kısa Etkili (Birkaç Saat Etkili) **Ritalin 10 mg Tablet** ve **Medikinet 10 mg Tablet**

SGK Geri Ödeme Listesinde “Benzer İlaç” olarak görünmektedir.

Birbirinden çok farklı olan bu iki ilaç, “BENZER DEĞİLDİR”, birbiri yerine kullanılamaz. Kullanımı, tıbbi sorunlara yol açabilir.

İlgili konunun düzeltilmesi için SGK nezdinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Ancak, bu süre içinde, hastalarımızın herhangi ciddi bir tıbbi sorunla karşılaşmaması için, konunun ivedilikle ve önemle tüm eczanelere bildirilmesi konusunda birliğinizin yardımına ihtiyaç vardır. Tüm tarafların Tıbbi ve Etik hassasiyetleri nedeni ile konuyu bilgilerinize hassasiyetle arz ederiz.

Saygılarımızla,


İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ
ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
Tic. Sic. No: 301739 / 249321
Anadolu Kurumlar VD. 091 050 3580

Ecz. Ebru Dedeoğlu
Ruhsatlandırma Müdürü


EK 1: 14 Nisan 2014 tarihli “Metilfenidat İçeren İlaçlar” genelgesi



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı : 88866997-505.99
Konu : Kontrole Tabi İlaçlar

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Evrak Birimi Giden Evrak Servisi
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kontrol Birimi
E-Takip No:1476512


Tarih: 28.10.2014
Evrak No: 128471 Evrak Ek:

GENELGE
2014/9

Bilindiği üzere; Bakanlığımızca 29.05.1985 tarih ve 5768 sayılı tamim ile uyuşturucu madde ve ilaçları için KIRMIZI REÇETE uygulamasına başlanmıştır.

Assos İlaç Kimya Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş. adına ithal ruhsatlı olan, formülleri ve kontrole tabi madde olan Metilfenidat HCl isimli etken maddeyi içermeleri nedeniyle aşağıdaki isim, farmasötik şekil ve diğer özellikleri belirtilen ilaçlar “Kırmızı Reçete İle Verilecek İlaçlar” kapsamına alınmıştır. Aşağıda adı geçen müstahzarlar **sadece çocuk, ergen ve yetişkin psikiyatristleri** tarafından kırmızı reçete ile reçete edilebilir.

Söz konusu müstahzarlar için bir kırmızı reçeteye yazılabilecek maksimal dozlar aşağıda belirtilmiştir.

İlaç Adı	Ambalaj	Ruhsat türü	Maksimum doz
Medikinet 5 mg Tablet	30 Tablet	İthal R.	4 kutu (1 aylık)
Medikinet 5 mg Tablet	50 Tablet	İthal R.	3 kutu (1 aylık)
Medikinet 10 mg Tablet	30 Tablet	İthal R.	12 kutu (2 aylık)
Medikinet 10 mg Tablet	50 Tablet	İthal R.	6 kutu (2 aylık)
Medikinet 20 mg Tablet	30 Tablet	İthal R.	6 kutu (2 aylık)
Medikinet 20 mg Tablet	50 Tablet	İthal R.	3 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 5 mg Kapsül	30 Tablet	İthal R.	4 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 5 mg Kapsül	50 Tablet	İthal R.	2 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 10 mg Kapsül	30 Tablet	İthal R.	4 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 10 mg Kapsül	50 Tablet	İthal R.	2 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 20 mg Kapsül	30 Tablet	İthal R.	4 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 20 mg Kapsül	50 Tablet	İthal R.	2 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 30 mg Kapsül	30 Tablet	İthal R.	4 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 30 mg Kapsül	50 Tablet	İthal R.	2 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 40 mg Kapsül	30 Tablet	İthal R.	2 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 40 mg Kapsül	50 Tablet	İthal R.	1 kutu (2 aylık)






T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Diğer taraftan, aynı kırmızı reçeteye **iki aylık doz** olarak;

- Medikinet Retard Kapsül formları toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve 30 tabletlik ambalaj şekli için toplam dört kutu, 50 tabletlik ambalaj şekli için toplam iki kutuyu geçmeyecek şekilde birlikte reçete edilebilir.
- Uzun etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçlar (konvansiyonel tabletler) ve uzun etkili Medikinet formlarının aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve her iki formun toplamı; 30 kapsüllük ambalaj şekilleri için dört kutu, 50 kapsüllük ambalaj şekilleri iki kutuyu geçmeyecek şekilde birlikte reçete edilebilir.
- Uzun etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçların (konvansiyonel tabletlerin) farklı formları aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve her iki formun toplamı; 30 tabletlik ambalaj şekilleri için 12 kutu, 50 tabletlik ambalaj şekilleri için 6 kutuyu geçmeyecek şekilde reçete edilebilir.
- Ayrıca Medikinet Retard Kapsül formları ile Concerta Kontrollü Salım Tablet formları birlikte reçete edilemez.

Konunun İliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasının önemle arz/rica ederim.


Dr. Saim KERMAN
Kurum Başkanı